



Individueller Insektenschutz
für Fenster, Türen und
Lichtschachtabdeckungen

Aus
eigener
Produktion!

Inhalt

Spannrahmen	4
Drehtür	6
Drehfenster	7
Pendeltür	8
Rollo	10
Schiebeanlagen	12
Plissee	14
Sonderlösungen	15
Gewebe für Fenster und Türen	16
Lichtschächte	17
Lichtschacht-Sonderlösungen	18



Vorteile Hönninger Insektenschutz

- Seit 30 Jahren ist das Handwerk unsere Leidenschaft.
- Wir legen Wert auf Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, weil Ihr Objekt das Beste verdient. Immer.
- Jedes Produkt wird maßgeschneidert und individuell für Sie bei unserer Tochterfirma PILA GmbH im Münchner Osten gefertigt.
- Persönliche Beratung vom ersten Kontakt, bei der Montage und auch nach Abschluss des Projekts ist für uns selbstverständlich.
- Unsere Wurzeln liegen in der Metropolregion München.

PILA
Insektenschutz



30 Jahre - Premiumqualität aus dem Hause Hönninger.

Seit der Gründung der Firma Hönninger Insektenschutz/Sonnenschutz im Jahr 1996 steht für uns eines an erster Stelle: kompromisslose Qualität. Dieses Prinzip leben wir nun seit 30 Jahren - bei der Auswahl unserer Lieferanten ebenso wie bei unseren Mitarbeitern und in jeder einzelnen Arbeit, die wir für Sie ausführen.

Dass wir heute auf drei Jahrzehnte erfolgreiche Firmengeschichte zurückblicken dürfen, verdanken wir vor allem Ihnen - unseren Kundinnen und Kunden. Mehrere tausend Privatkunden, Hausverwaltungen, Gastronomiebetriebe und Unternehmen schenken uns seit vielen Jahren ihr Vertrauen.

Ihre Treue, Ihre Weiterempfehlungen und Ihr positives Feedback sind die Basis unseres Erfolgs und zugleich unsere größte Motivation.

Unsere zuverlässige, pünktliche und saubere Arbeitsweise hat sich über die Jahre bewährt. Mit unseren Niederlassungen in Dachau (für den LK Dachau und LK FFB) sowie in Starnberg (für den LK STA) sind wir heute noch näher bei Ihnen vor Ort - persönlich, erreichbar und engagiert.

Das Konzept gibt uns recht:

Hochwertigster Insekten- und Sonnenschutz nach Maß - bewährt seit 30 Jahren.

Danke.

Danke an unsere Kundinnen und Kunden, die uns seit Jahren begleiten, uns ihr Vertrauen schenken und uns immer wieder weiterempfehlen. Ohne Sie wäre dieser Weg nicht möglich gewesen.

Danke an unsere Partner für die langjährige, verlässliche Zusammenarbeit. Und danke an unsere Mitarbeiter, die weit mehr als einen „normalen Job“ machen und Tag für Tag Außergewöhnliches leisten.

**30 Jahre Hönninger - das sind 30 Jahre Vertrauen.
Dafür sagen wir von Herzen: Danke.**



Spannrahmen

sind die ideale Lösung für Fenster und Fenstertüren, die vornehmlich zum Lüften genutzt werden. Das durchdachte System bietet viele Einsatzmöglichkeiten selbst bei Wetterschenkeln oder Vorbaurollläden. Die Befestigungen sind meist verdeckt im Rahmen integriert. Das Ein- und Aushängen erfolgt werkzeugfrei und bediensicher. Eine Bürstendichtung sorgt für einen sauberen Anschluss an den Fensterrahmen. Bohrungen und Schrauben am Fenster sind nicht notwendig




1 | Die integrierte Federbox an unserem Rahmen ermöglicht ein leichtes Ein- und Aushängen.

2 | Ein höhenverstellbarer Klappgriff an beiden Seiten sorgt für eine sichere Bedienung beim Ein- und Aushängen.

3 - 5 | Das Ein- und Aushängen des Spannrahmens ist sehr leicht ohne Hilfsmittel und Werkzeug möglich. Dieser lässt sich einfach und rückstandsfrei zu Reinigungszwecken abnehmen.



1



2



3 - 5

Drehtür

Dank der Trittec SolidProfile erhalten die Türen eine hohe Standfestigkeit, ohne den Anspruch auf optisch filigrane Integration aufgeben zu müssen. Die verpressten und gleichzeitig verklebten Eckverbindungen sorgen für weitere Stabilität. Die Drehtür kann auch mit Montagerahmen bestellt werden; das hat den Vorteil, dass auch komplizierte Montagelösungen möglich sind. Des weiteren kann der Magnet zum Schließen der Türe seitlich verwendet werden. Somit erhält man eine sehr leise schließende Tür ohne lästige Klappgeräusche. Eine zusätzliche umlaufende Bürstendichtung am Drehflügel dämpft das Klappgeräusch nahezu vollständig ab.



Drehfenster



Für Fenster und Fenstertüren geeignet, die es erfordern, mehrmals täglich oder wöchentlich das Insektenschutz-Element zu entfernen oder beiseite zu nehmen. Beispiele hierfür sind Blumen vor den Fenstern, die regelmäßig gegossen und gepflegt werden müssen oder Fensterläden, die jeden Abend und Morgen bedient werden sollen.



1 | Seitlich eingearbeitete Magnete garantieren einen leisen Schließvorgang der Drehrahmen.

2 | Die Scharniere sind höhenverstellbar, somit ist eine optimale Funktion selbst nach Jahren gewährleistet.

3 | Der Insektenschutz-Flügel kann komfortabel nach innen geöffnet werden.



Pendeltür

Die ideale Tür für stark frequentierte Durchgänge. Die Tür öffnet nach innen und außen gleichermaßen federleicht und nahezu geräuschlos. Aufgrund der von trittec entwickelten einzigartigen Schließfedertechnik schwingt der Türflügel unmittelbar nach dem Öffnen wieder in seine Ausgangslage zurück. Als Griff dient eine dezente Griffspresse, die von beiden Seiten zum Ziehen und Drücken verwendet werden kann. Auch die Demontage des Flügelrahmens ist hervorragend gelöst. Mit wenigen Handgriffen ist diese in Sekundenschnelle ausgehängen.





1 | Die komfortabelste Lösung für stark frequentierte Türen. Die Pendeltür lässt sich nach innen und außen öffnen. Ein Türschließer gewährleistet das schnelle und geräuschlose Schließen der Tür. Die optimale Lösung auch für den Gewerbebereich.

2 | Der Türschließer sorgt zuverlässig dafür, dass die Türe sich immer von alleine zuzieht.



3 | Genau wie bei den Schiebetüren verwenden wir auch hier eine wartungsfreie Mechanik. Die kugelgelagerten Schnurumlenkungen garantieren eine maximale Lebensdauer.

4 | Durch eine Griffspresse lässt sich die Türe von innen und außen optimal bedienen.

5 | Das Sockelblech hält die Türe gerade und kann auch zum Öffnen der Türe verwendet werden.

Rollo

Neben dem typischen Einsatz am Fenster eignen sich Insektenschutz-Rollos hervorragend für Dachflächenfenster und Fassadenfenster, deren Flügel nach außen öffnen. Die Rollos können – je nach Einbausituation – außen vor dem Fenster oder innen im Raum montiert werden. Eine Rücklaufbremse sorgt für einen sicheren Gewebelauf. Der nahezu verschleißfreie Magnetverschluss garantiert eine lange Lebensdauer bei viel genutzten Rollos. Durch die integrierte Wartungsklappe kann das komplette Rollo-Innenleben zur Reinigung und Wartung mit wenigen Handgriffen entnommen werden. Ein umständliches Ausbauen oder Zerlegen in Einzelteile ist nicht erforderlich.



1 | Das Insektenschutz-Rollo sitzt passgenau in der Fensterlaibung und bietet auf diese Weise maximalen Schutz vor Plagegeistern.

2 | Die Rolloführungsschienen werden passgenau mit der Kassette verbunden, so dass die Griffleiste mit dem Gewebe exakt geführt wird. Damit ist eine kinderleichte Bedienung garantiert.

3 | Selbstverständlich erhalten Sie unsere Rollos auch für normale Fenster. Der größte Nutzen besteht darin, dass auf Wunsch das Gewebe in der Kassette verschwindet und nur bei Bedarf herausgezogen wird.



Schiebeanlagen

Eine besonders platzsparende Variante des Insektenschutzes sind Schiebetür-Anlagen. Durch ihre enorme Stabilität lassen sich damit auch sehr große Türöffnungen problemlos ausstatten. Bis zu sechs Anlagen können aneinandergereiht werden, um auch größte Fassadenfronten damit zu schließen. Eine Quersprosse ist bis zu einer Höhe von 300 cm nicht nötig. Die tritttec EasyMove Technologie ermöglicht ein einfaches und ruhiges Öffnen des Schiebeflügels. Kugelgelagerte Laufrollen garantieren einen verschleißarmen, sicheren Lauf der Türe und können problemlos ausgetauscht werden.



1 | Diese Schieberahmen können ohne Quersprosse hergestellt werden ohne auf Stabilität verzichten zu müssen. Je nach Bedarf und Ihren Wünschen beliefern wir Sie mit ein-, zwei- oder mehrflügeligen Schiebeanlagen. Eine komfortable Lösung für zweiflügelige Balkontüren oder große Öffnungen – wie z.B. im Wintergarten – sind unsere Schieberahmen.

2 | Eine durchgehende Griffleiste am Schieberahmen-Profil gewährleistet eine maximale Stabilität. Von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen leicht zu Bedienen.

3 | Kugelgelagerte und wartungsfreie Hightech-Kunststoff-Laufrollen sorgen für ein leichtgängiges Schieben der Türen.

4 | Dreiteilige Schiebeanlage für eine Wintergarten-Falldtür ohne störende Quersprosse mit robustem Klarsicht-Fiberglasgewebe.



2



3



4

Plissee

Insektenschutz-Plissees lassen sich leicht und bequem öffnen und schließen, bleiben in jeder Position stehen und nehmen im geöffneten Zustand keinen Platz ein. Außerdem sind sie extrem robust, wetterfest und schwellenfrei. Ein Schwenkbereich, wie es bei Drehtüren nötig ist, fällt weg. Bei größeren Öffnungen lassen sich die Elemente aneinanderreihen.



Sonderlösungen

Wir haben immer die richtige Lösung. Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter entwerfen mit Ihnen passende Ergebnisse für Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse sowie bei baulichen Besonderheiten. Maßgeschneidert und zweckmäßig. Sprechen Sie mit uns.

1 | Für Gaubenfenster kann ein spezieller Sonnenschutzstoff als Hitzeschutz in den Rahmen eingespannt und passgenau und professionell von uns in die speziellen (Sonder-) Formen eingepasst werden.



1



2

2 | Ein Spannrahmen an einem Oberlichtfenster im Wintergarten. Das Ein- und Aushängen ist problemlos möglich.



3

3 | Große Katzenklappe an einer Schiebetüre für einen problemlosen Durchgang der Haustiere. Und das Beste dabei: der bestehende Rollladen wird nicht in seiner Funktion beeinträchtigt.

Gewebe für Fenster und Türen

Für gesundes Atmen und effektiven Pollenschutz – entscheiden Sie sich für unsere Gewebelösungen: **5plus dust evo** ist Innovation pur. Neben Schutz vor Insekten und Pollen mit einem Pollenschutz von 66,4% hält es auch Feinstaub zurück. Mit 92,8% Pollenrückhalt dank einer optimierten Maschenweite von 0,7x0,7 mm bietet **5plus dust evo forte** maximalen Schutz.

Bei hohem Hygienebedarf eignet sich das säurefeste **Edelstahlgewebe (V2A)** perfekt für Großküchen, Krankenhäuser und Lebensmittelverarbeitung. Mit einer Maschenweite von 1,6 x 1,6 mm ist es zudem robust und ideal für Kellerräume. Für alle Wetterverhältnisse hat sich unser **Fiberglasgewebe** bewährt, das witterungsbeständig, biegsam und reißfest ist. Das **PET-screen Gewebe (PSS)** ist für Haustiere geeignet, denn es ist äußerst reißfest und hält Krallen und Pfoten stand.



Lichtschächte

Unsere Lichtschachtabdeckungen verhindern das Eindringen von Kleingetier und Laub. Die begehbaren Abdeckungen sind aus Aluminiumprofilen in den Farben Silber eloxiert, dunkelgrau und hellgrau erhältlich und genau nach Maß für Sie gefertigt. Das Gewebe besteht aus rostfreiem Edelstahl und ist fest mit dem Außenrahmen verbunden.


Das dezente Aluminiumprofil ist durch das 0,6mm starke Edelstahl-Gewebe auch für harte Beanspruchung auf der Terrasse oder im Eingangsbereich im Dauereinsatz geeignet.



Lichtschacht-Sonderlösungen

1 | Unser aufgewinkeltes Lichtschacht-System ermöglicht den Schutz bei erhöhten oder herausstehenden Fensterlaibungen. Diese werden von uns auf Maß gefertigt.

2 | Große Schächte können mit mehreren Elementen abgedeckt werden. Jede Abdeckung kann mitsamt dem darunter liegenden Rost nach dem Lösen der Einbruchsicherungen hochgehoben und gereinigt werden.



1 | Rahmen- und Gewebe-Aufkantung sorgen für sehr guten Lichteinfall in den Kellerräumen. Ein innenliegender Aluminium-Winkel garantiert eine maximale Stabilität der Aufkantung.


2 | Befestigung der Abdeckung mit Schrauben durch das Gewebe.

3 | Befestigung mit einem Butylkautschukband auf dem bestehenden Rost, der dafür trocken und staubfrei sein sollte.

4 | Zwei Rahmenbreiten stehen zur Auswahl. Das schmale 39mm-Profil wirkt filigran und wird meist bei Kellerschächten aus Kunststoff eingesetzt. Das etwas massivere 54mm-Profil kann auf Wunsch bei Fertigbetonschächten den Rand vollständig verdecken.

5 | Sie erhalten unsere Abdeckungen in den drei Farben Silber Eloxal, Hellgrau und Dunkelgrau


6 | Eine Wandanschlussbürste dichtet die Fuge zwischen Lichtschacht und Wand ab, so dass dort kein Ungeziefer oder Schmutz eindringen kann.




1




2




3



4



5



6

Das volle Programm (selbstverständlich inkl. aller Montagearbeiten)

Insektenschutz:

Spannrahmen, Drehrahmen, Pendeltüren,
Schieberahmen, Rollos, Lichtschacht-Abdeckungen,
Gewebeaustausch, Hagelschadenbeseitigung

Rollladen:

Reparatur, Austausch, Erneuerung,
Motorisierung, Funk- und Zeitsteuerungen,
Hagelschadenbeseitigung

Sonnenschutz:

Wabenplissee-Anlagen,
Verdunkelungen und Sichtschutz,
Innen- und Außenjalousien

So finden Sie uns

Hauptsitz:

Brennereistr. 12a
85599 Hergolding
b. Parsdorf
Tel. 089/90108092

Niederlassung Dachau:

Rudolf-Diesel-Str. 20
85221 Dachau
Tel. 08131/2778763

Niederlassung Starnberg:

Enzianstraße 4b
82319 Starnberg
Tel. 08151/7468711



Showroom

Nur nach vorheriger Terminvereinbarung geöffnet
Parsdorfer Str. 22 | 85599 Hergolding